




### 层高表

说明

- 1、筏板基础厚度400mm;
- 2、筏板混凝土等级为C35;
- 3、为混凝土导墙, 沿建筑外墙设置, 导墙高出基础顶300mm, 与建筑墙同宽, 混凝土等级为C35.

<b>注册姓名</b>					
<b>注册姓名</b> REGISTERED NAME			<b>资格</b> QUALIFICATION		
<b>工作单位</b> DEPARTMENT					
<b>注册签字</b> SIGNATURE					
注册人 REGISTERED PERSON					
项目负责人 PROJECT CHIEF					
设计人 DESIGNER					
校对人 CHECKED BY					
<b>验证签字</b> VERIFICATION					
审 查 人 APPROVED BY					
<b>合 格 确 认</b> CONFIRMATION					
验证人姓名 MOD.					
验证人姓名 VERIFY					
验证人姓名 PRACTICE					
验证人姓名 TECHNICAL					
验证人姓名 ELECTRICAL					
<b>项目名称</b> PROJECT NAME					
技能操作考核题					
<b>项目编号</b> PROJECT NO.					
<b>图 名</b> DRAWING NAME					
基础平面图					
<b>比例</b> SCALE		<b>图号</b> DRAWING NO.		<b>版数</b> EDITION	
比例		图号		版数	
<b>日期</b> DATE		<b>年</b> YEAR		<b>月</b> MONTH	<b>日</b> DAY
<b>修改记录</b> MODIFICATIONS					